

## Obeciny I-VII a VIII-XI

**Kácení:** celá plocha byla v loňském roce hodnocena odbornou firmou, která hodnotila zdravotní stav stromů, fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost dřevin. V rámci auditu bylo doporučeno některé stromy odkácet. Další kácení vyplynulo z kontroly lokality. Převážně se jedná o kácení z prostorových důvodů (rozvolnění skupin) a zdravotních (infikované báze kmenů).

**Výsadba:** v části I-VII bude letos na jaře vysazeno 9 ks dřevin - ovocných. V celé ploše I-VII a VIII-XI budou další stromy vysazeny na podzim 2014.

## Obeciny I-VII

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene	Fyziologické stáří	Poznámka
25	<i>Malus sp.</i>	32	4	Vylomená kosterní větev - sesadit poškozenou kosterní větev. Zarostlý drát. Infekce kosterní větve.
31	<i>Malus sp.</i>	32	4	Infekce kosterního větvení.
37	<i>Malus sp.</i>	40	5	Odstranit, vedle 2 perspektivní javory.
49	<i>Cerasus avium</i>	50	5	Infekce tlakového kosterního větvení. Plodnice šupinovky u báze.
82	<i>Pyrus calleryana 'Chanticleer'</i>	3	1	Suchý.
97	<i>Pyrus calleryana 'Chanticleer'</i>	3	1	Suchý.
100	<i>Acer platanoides</i>	7	3	Nevhodné místo.
101	<i>Cerasus avium</i>	49	5	Nesymetrická koruna.
105	<i>Malus sp.</i>	31	4	Prasklé infikované větvení.
115	<i>Fraxinus excelsior</i>	7	2	Nálet, pod perspektivními javory.
119	<i>Acer platanoides</i>	42	4	Defektní větvení. Druhou variantou je bezpečnostní vazba.
132	<i>Pyrus sp.</i>	31	4	Infekce kmene.
141	<i>Malus sp.</i>	16	3	Odstranit, vedle perspektivní javor.
143	<i>Larix decidua</i>	16	3	Sekundární vrcholy. Odstranit, vedle perspektivní javor.
165	<i>Malus sp.</i>	31	4	Koncepční důvody. Vedle perspektivní dřevina.
188	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33	4	Polovina koruny suchá a již odstraněna.
208	<i>Tilia cordata</i>	52	4	Infekce báze kmene. Původní plocha Štefánikova.
209	<i>Tilia cordata</i>	47	4	Infekce báze kmene. Původní plocha Štefánikova.





### Obeciny VIII-XI

Číslo	Taxon lat.	Průměr kmene	Fyziologické stáří	Poznámka
1	<i>Malus sp.</i>	28	4	Infekce báze i kmene.
13	<i>Malus sp.</i>	26	4	Infekce kmene.
54	<i>Prunus cerasifera</i>	15	3	Infekce kmene.
55	<i>Prunus cerasifera</i>	20	4	Infekce kmene.
64	<i>Malus sp.</i>	37	4	Silně proschlá.
118	<i>Robinia pseudoacacia</i>	18	3	Nálet, mnohokmen.
125	<i>Prunus domestica</i>	20	4	Infekce kmene. Infekce kosterních větví.
139	<i>Malus sp.</i>	26	4	Infekce kmene.
154	<i>Armeniaca vulgaris</i>	16	3	Silně proschlá.
160	<i>Malus sp.</i>	25	4	Silně proschlá.
166	<i>Malus sp.</i>	47	5	Zlomy v koruně, silně proschlá. Infekce.
174	<i>Prunus domestica</i>	18	4	Infekce kmene.
235	<i>Prunus domestica</i>	28	4	Infekce kmene - sírovec. Infekce kosterních větví.
241	<i>Juglans regia</i>	10	2	Nálet, křivý kmen.







# Obeciny I-VII(1:800), 1/1





